

Loewe **antares**

Legendäres Design, unendliche Möglichkeiten

Werks-kalibrierte 4K Ultra HD OLED-Module, entworfen, konstruiert und gefertigt von Loewe in Kronach

Zweikanal-System mit doppeltem Dreifachtuner für USB-Recording

Volle Unterstützung von HDMI 2.1 und Ultra HD @ 144 Hz VRR für High-Speed-Gaming

Große Auswahl an smarten Streaming-Apps und VOD-Diensten

Monitor-Look mit Loewe invisible sound und modularer Loewe soundbar antares

Drehbarer und in der Höhe anpassbarer table stand, optionale wall mounts und floor stands

Individuelles Widescreen-Design mit austauschbaren onlays aus Aluminium

NETFLIX · YouTube · prime video · Disney+ · tv · Spotify · DEEZER · HD+ · ZATTOO · MAGENTA TV

VIDAA · Works with Apple AirPlay · works with alexa · Wi Fi CERTIFIED · matter

Dolby VISION IQ · Dolby ATMOS · dts HD · dts X · Bluetooth · USB · HDMI

LOEWE. wurde 1923 von den Gebrüdern Loewe als Radio Frequenz GmbH in Berlin gegründet.
Auch heute designen, entwickeln und produzieren wir Unterhaltungselektronik – Made in Germany.

ISO 9001 Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem www.tuvsud.com/ms-zert

Datenblatt
Loewe **antares**
Juli 2026

LOEWE.
Home of Excellence.

www.loewe.tv

Loewe **antares**

Legendäres Design, unendliche Möglichkeiten



OLED-Modul Made by Loewe

Genießen Sie atemberaubende Wiedergabequalität dank modernster OLED-Technologie. Jedes bei Loewe in Kronach produzierte LTY OLED Modul wird im Werk individuell kalibriert und liefert damit perfektes Schwarz, lebendige, natürliche Farben, maximalen Kontrast und beeindruckende Details in 4K Ultra HD Auflösung.

Fortschrittliche HDR-Formate wie Dolby Vision IQ inklusive HDR10+ Adaptive optimieren jede Szene nach den Vorgaben der Filmemacher für eine Kinoreife Bild-Performance und sorgen so für ein wahrhaft fesselndes Seherlebnis.



Loewe dual channel

Loewe antares ist mit maximaler Flexibilität für Unterhaltung und Aufzeichnung ausgestattet. Die Zweikanal-Plattform mit doppelten Dreifach-Empfängern ermöglicht USB-Recording, paralleles Fernsehen und Timeshift-Funktionen. Basierend auf dem Loewe SL8 Chassis der neuesten Generation mit Vidaa U9 und KI-gestützter Bildverarbeitung bietet Loewe antares nahtlose Konnektivität und unendliche Streaming-Optionen.

Top-Gaming-Features wie HDMI 2.1 mit 144 Hz VRR @ 4K Ultra HD sowie ein Gaming Mode für Cloud- und Konsolen-Gaming, Controller-Einbindung und minimale Latenzen sorgen für Highscore-Garantie.



Vidaa OS

Dank des Loewe os9-Betriebssystems bietet der Loewe antares schnellen und intuitiven Zugriff auf führende Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Disney+, Apple TV+, Spotify und viele weitere. Die nahtlose Konnektivität über Apple AirPlay und Miracast verbessert die Interaktion zwischen den Geräten, während die hochwertige Loewe remote vi mit Bluetooth und Sprachsteuerung eine mühelose Navigation gewährleistet.

Der VIDAA Art Gallery Modus und die KI-Komfortfunktionen sorgen für noch mehr Auswahl bei der Heimunterhaltung.



Individuelle Sound-Lösungen

Loewe antares bietet immer die optimale Soundlösungen von Stereo bis Mehrkanal mit Dolby Atmos und Virtual 3D, basierend auf modernsten Audio-Decodern, DSPs, Class-D-Verstärker und einer automatischen Raumakustik-Einmessung über das Mikrofon der Loewe remote vi.

Wählen Sie zwischen dem unsichtbaren integrierten Loewe invisible sound, der doppelt so starken, optionalen Loewe soundbar antares, dem HDMI eARC für externe Sound-Lösungen, Bluetooth oder dem analogen Kopfhörer-Ausgang. Der Center-Speaker-Eingang ist perfekt für Heimkino-Surround-Sound Konfigurationen mit dem TV als Center-Speaker.



Legendäres Design

Loewe antares besticht durch ein raffiniertes 360°-Design im Widescreen-Monitor-Look das vom Loewe Design & Innovation Studio bis ins Kleinste durchdacht ist, mit feinen Details und echten, hochwertigen Materialien und sorgfältiger Verarbeitung. Wechselbare onlays, elegante Akzente und eine unsichtbar integrierte Kabelführung mit Abdeckungen sorgen aus jedem Blickwinkel für ein klares und unverwechselbares Erscheinungsbild.

Eine Auswahl an optionalen Accessoires und Finishs ermöglicht unendliche Freiräume für eine individuelle Gestaltung, die sich nahtlos in jedes Interieur einfügt.



Flexible Aufstelllösungen

Loewe antares bietet außergewöhnliche Flexibilität mit einem universellen table stand, zahlreichen floor stands, auch motorisiert, einem spektakulären floor2ceiling stand sowie drei wall mounts.
Der drehbare table stand mit einer Basis aus gebürstetem Alu hat drei Höhenpositionen und eine integrierte Kabelführung. Der Loewe invisible sound kann mit der optionalen Loewe soundbar antares aufgerüstet werden.

Extra smart cover aus Stoff für die Rückseite und onlays aus Alu für die Ober- und Unterkante des Widescreens in verschiedenen Farben erlauben unendlich viele individuelle Designs.

Loewe **antares**

Legendäres Design, unendliche Möglichkeiten

TV

Loewe antares 77
Lieferumfang beinhaltet TV-Set mit invisible sound und table stand, onlays in alu brushed (montiert) und alu black (beigepackt)

antares 77: B* x H x TP / TG = 172,2 x 104,2 x 6,2 / 33,3
table stand manuell drehbar (+/- 45°), versteckte Kabelführung, drei einstellbare Höhenpositionen

alu brushed + black
alu black + black

Modell	Artikel
antares 77	65455









Angaben in cm: B = Breite, H = Höhe, TP = Tiefe Produkt, TG = Tiefe Gesamt. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
* Im Bereich des seitlich angebrachten Loewe signature flag kann sich die Breite des TV-Gerätes je nach Gerätetyp um bis zu 1 cm erhöhen.

Loewe **antares**

Legendäres Design, unendliche Möglichkeiten

TV

Loewe antares 42-65
Lieferumfang beinhaltet TV-Set mit invisible sound und table stand, onlays in alu brushed (montiert) und alu black (beigepackt)

antares 65: B* x H x TP / TG = 145,2 x 88,7 x 27,4
antares 55: B* x H x TP / TG = 123,3 x 76,4 x 27,4
antares 48: B* x H x TP / TG = 107,8 x 67,7 x 22,2
antares 42: B* x H x TP / TG = 94,3 x 60,1 x 22,2
table stand manuell drehbar (+/- 45°), versteckte Kabelführung, drei einstellbare Höhenpositionen

alu brushed + black
alu black + black

Modell	Artikel
antares 65	65454
antares 55	65453
antares 48	65452
antares 42	65451



Soundbar

Loewe soundbar antares
Passive Front-abstrahlende Soundbar mit 80 Watt zur modularen Installation am Loewe antares



black

soundbar antares	65651

Angaben in cm: B = Breite, H = Höhe, TP = Tiefe Produkt, TG = Tiefe Gesamt. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
* Im Bereich des seitlich angebrachten Loewe signature flag kann sich die Breite des TV-Gerätes je nach Gerätetyp um bis zu 1 cm erhöhen.

Loewe **antares**

Legendäres Design, unendliche Möglichkeiten

Aufstelllösungen

Standlösungen

floor stand motor stellar
antares 77: B* x H x TP / TG = tba
antares 65: B* x H x TP / TG = 145,2 x 128,3 x 5,4 / 49,1
antares 55: B* x H x TP / TG = 123,3 x 116,0 x 5,4 / 35,2
antares 48: B* x H x TP / TG = 107,8 x 107,3 x 5,4 / 35,2
antares 42: B* x H x TP / TG = 94,3 x 99,7 x 5,4 / 35,2
motorisch drehbar (+/- 45°), versteckte Kabelführung



floor2ceiling stand
antares 77: W* x H x PD / TD = 172,2 x 220-290 x 6,2 / 16,2
antares 65: B* x H x TP / TG = 145,2 x 220-290 x 5,4 / 16,2
antares 55: B* x H x TP / TG = 123,3 x 220-290 x 5,4 / 16,2
antares 48: B* x H x TP / TG = 107,8x 220-290 x 5,4 / 16,2
antares 42: B* x H x TP / TG = 94,3 x 220-290 x 5,4 / 16,2
manuell drehbar (+/- 110°), versteckte Kabelführung,
höhenverstellbar (220-290 cm), direkte Montage ohne Adapter



floor stand flex
antares 77: B* x H x TP / TG = 172,2 x 140,4 x 6,2 / 54,0
antares 65: B* x H x TP / TG = 145,2 x 124,8 x 5,4 / 54,0
antares 55: B* x H x TP / TG = 123,3 x 112,5 x 5,4 / 54,0
antares 48: B* x H x TP / TG = 107,8 x 103,8 x 5,4 / 54,0
antares 42: B* x H x TP / TG = 94,3 x 96,2 x 5,4 / 54,0
manuell drehbar (+/- 45°), verdeckte Kabelführung,
mit oder ohne Träger für Zubehör-Ablage oder Soundbar



floor stand grand
antares 65: B* x H x TP / TG = 145,2 x 158,3 x 5,4 / 60,0
antares 55: B* x H x TP / TG = 123,3 x 146,0 x 5,4 / 60,0
antares 48: B* x H x TP / TG = 107,8 x 137,3 x 5,4 / 60,0
antares 42: B* x H x TP / TG = 94,3 x 129,7 x 5,4 / 60,0
manuell drehbar (+/- 45°) versteckte Kabelführung



floor stand universal
antares 65: B* x H x TP / TG = 145,2 x 128,2 x 5,4 / 52,5
antares 55: B* x H x TP / TG = 123,3 x 115,9 x 5,4 / 52,5
antares 48: B* x H x TP / TG = 107,8 x 107,2 x 5,4 / 52,5
antares 42: B* x H x TP / TG = 94,3 x 99,6 x 5,4 / 52,5
manuell drehbar (+/- 45°) versteckte Kabelführung

Angaben in cm: B = Breite, H = Höhe, TP = Tiefe Produkt, TG = Tiefe Gesamt. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
* Im Bereich des seitlich angebrachten Loewe signature flag kann sich die Breite des TV-Gerätes je nach Gerätetyp um bis zu 1 cm erhöhen.

Loewe **antares**

Legendäres Design, unendliche Möglichkeiten

Aufstelllösungen

Wandlösungen

wall mount stellar
antares 65: B* x H x TP / TG = 145,2 x 87,0 x 5,4 / 6,6
antares 55: B* x H x TP / TG = 123,3 x 74,7 x 5,4 / 6,6
antares 48: B* x H x TP / TG = 107,8 x 66,0 x 5,4 / 6,6
flache und neigbare Montage

wall mount universal
antares 77: B* x H x TP / TG = tba
antares 65: B* x H x TP / TG = 145,2 x 87,0 x 5,4 / 9,1
antares 55: B* x H x TP / TG = 123,3 x 74,7 x 5,4 / 9,1
antares 48: B* x H x TP / TG = 107,8 x 66,0 x 5,4 / 9,1
antares 42: B* x H x TP / TG = 94,3 x 60,1 x 5,4 / 9,1
neigbare Montage

wall mount slim 432
antares 77: B* x H x TP / TG = tba
antares 65: B* x H x TP / TG = 145,2 x 87,0 x 5,4 / 7,4
antares 55: B* x H x TP / TG = 123,3 x 74,7 x 5,4 / 7,4
antares 48: B* x H x TP / TG = 107,8 x 66,0 x 5,4 / 7,4
antares 42: B* x H x TP / TG = 94,3 x 58,4 x 5,4 / 7,4
flache Montage und VESA-Adaption



Angaben in cm: B = Breite, H = Höhe, TP = Tiefe Produkt, TG = Tiefe Gesamt. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
* Im Bereich des seitlich angebrachten Loewe signature flag kann sich die Breite des TV-Gerätes je nach Gerätetyp um bis zu 1 cm erhöhen.

Loewe **antares**

Legendäres Design, unendliche Möglichkeiten

Fernbedienung

Loewe remote vi
Fernbedienung mit Aluminium-Oberschale, LED-Anzeigen, IR- und Bluetooth-Mode, optionaler Voice Control und Hinterleuchtbarkeit des Cursor-Rings



System-Komponenten

Loewe multi.room amp
Stereo-Verstärker für Multiroom- und Heimkino-Installationen mit insgesamt 1.200 Watt Musikleistung



	Modell	Artikel
black	multi.room amp	61600

Loewe klang sub1
Wireless-Subwoofer mit 160 Watt für verlustfreie, latenzfreie und vibrationsfreie Basserweiterung



basalt grey	klang sub1	60610

We. BOOST
Wireless Plug & Play
Home Theater System



ash grey	We. BOOST	64720

We. BOOST center
Home Theater Center Speaker
für We. BOOST System



ash grey	We. BOOST center	64730

Datenblatt
Loewe **antares**
Juli 2026

Loewe **antares**

Legendäres Design, unendliche Möglichkeiten

Home Automation & Hotel TV

H*****

Loewe TV auf Basis der Chassis SL8 Familie bieten vielseitige Konnektivität und lassen sich über dedizierte Schnittstellen nahtlos in Hotel- und Smart-Home-Umgebungen einbinden.

Der **Loewe Hotel TV Mode** bietet eine leistungsstarke eigenständige Lösung, die direkt nach dem ersten Einschalten eine Vielzahl von Hotel-Funktionen bereitstellt, ohne dass eine Systemintegration erforderlich ist.

Die beliebtesten kompakten TV Modelle von Loewe und von We. by Loewe sind mit einer Kensington-Diebstahlsicherung ausgestattet, um sie im Hospitality-Umfeld zu schützen.

Die **Loewe Hotel-API** wurde speziell für den Einsatz in der Hotellerie entwickelt. Diese Schnittstelle ermöglicht die direkte Integration des Fernsehers in Hotel-Systemlösungen. Damit wird der TV zur zentralen Steuerung für das gesamte Hotelzimmer, was ein individuell anpassbares Gasterlebnis und höchsten Komfort garantiert.

HOTEZA roomio

Die **Loewe Remote-API** erlaubt die komfortable Steuerung des Fernsehers im vernetzten Zuhause. Da die Schnittstelle bereits von den führenden Anbietern im Bereich der Heimautomatisierung unterstützt wird, gelingt die Integration in individuelle Systemlösungen schnell und zuverlässig.

basalte Control4 CRESTRON ELAN

Alle detaillierten Informationen zu Funktionen, Protokollen und Treibern sind beim Loewe Service erhältlich.

Loewe **antares**

Legendäres Design, unendliche Möglichkeiten

Weitere Informationen

www.loewe.tv

my Loewe app

Ihr Loewe Kontakt

Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Unser Loewe Customer Care Center ist für Sie da:
Mo bis Fr: 09:00 - 17:00 Uhr
ccc@loewe.de | 0049 9261 99 500

Ihr Loewe Händler

Technische Daten

Loewe antares

	77 set	77
Design		
Design Team	Loewe Design & Innovation Studio	Loewe Design & Innovation Studio
Entwicklung & Konstruktion	Loewe R&D Team	Loewe R&D Team
Fertigung & Qualitätssicherung	Loewe Kronach Factory	Loewe Kronach Factory
Modellfamilie	antares	antares
Optionale Farbvariante(n)	alu silver / alu black + black	alu silver / alu black + black
Hauptsächlich verwendete Materialien	alu, glass	alu, glass
Individualisierungsoptionen (Auswahl)	alu colour onlays, smart cover	alu colour onlays, smart cover
Bedeutende Auszeichnungen	award pending	award pending
Service-freundlich / modular / reparierbar	● / ● / ●	● / ● / ●
Aufstelllösungen: Tisch / Boden / Wand / Decke / motorisiert	● / o / o / o / o	● / o / o / o / o
Soundlösungen: passiv / aktiv / stereo / Mehrkanal	● / o / ● / o	● / o / ● / o
Bild		
Bildschirmauflösung (Pixel)	4K Ultra HD (3840 x 2160)	4K Ultra HD (3840 x 2160)
Displaytechnologie	OLED, LGD oc, LTY module	OLED, LGD oc, LTY module
Bildschirmdiagonale (cm / inch) / Reaktionszeit (ms)	195 / 77 / 1	195 / 77 / 1
Panel-Helligkeit* (ca. cd/m²) / Betrachtungswinkel (h/v)	1.500 / 120°	1.500 / 120°
Ab Werk individuelle Kalibrierung / Weiß D65 / Farbe RGB	● / ● / ●	● / ● / ●
UHD Scaling / ABC / AI PQ / Adaptiver Kontrast / 24p	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
HDR (HLG / HDR10 / HDR10+ / Dolby Vision) / WCG	● / ● / ● / ● (incl. IQ PD) / ●	● / ● / ● / ● (incl. IQ PD) / ●
Ton		
Leistung (Watt Sinus / Musik) / Treiber (aktiv + passiv)	2 x 20 / 2 x 40 / 2	2 x 20 / 2 x 40 / 2
Akustisches Lautsprecherkonzept	closed bar + passive membranes	speaker box + bass reflex
Nach vorne / unten gerichtet / 2-Kanal Weiche	● (soundbar antare) / — / ●	— / ● (invisible sound) / ●
Dolby: Audio / Digital / Digital Plus / Atmos / DTS: HD	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
Class-D Amp / AVC / AI AQ / EQ / Dynamic Loudness	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
Empfang		
DVB-T2 / C / S2 / HD / Twin Triple-Tuner	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
DVB radio / 5V / DiSEqC / Unicable / Dual Channel	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265)	● / ● / ● / ● (incl. H.266)	● / ● / ● / ● (incl. H.266)
Bedienung und Apps		
Chassis / os / Sprachen (Menü, Hilfe) / App Store	SL8 / os9 / 65 / ●	SL8 / os9 / 65 / ●
my Loewe App / Smart Apps (alle: Android + iOS)	● /(VIDAA Smart TV app)	● /(VIDAA Smart TV app)
Voice control: Alexa Skills / weitere	● /(VIDAA Voice)	● /(VIDAA Voice)
EPG / Timeshift / USB-Recording / Multi-Recording	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
Mediatext (HbbTV) / Videotext / Splitscreen	● / ● / ●	● / ● / ●
Media-Player / dlna-Player / Browser	● / ● / ●	● / ● / ●
FAST-Channels / VOD & AOD / KI Komfortfunktionen	TV Channel+ / ● / ●	TV Channel+ / ● / ●
Kindersicherung / Abschaltautomatik / Timer	● / ● / ●	● / ● / ●
Software Update (via USB / Internet) / Hotel Mode	● / ● / ●	● / ● / ●
Anschlüsse und Schnittstellen		
Antenne IEC / Satellit F / CI+ V1.4 ECP Slot	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1
HDMI: UHD / HDCP 2.2 / HDMI-CEC	4 / 4 / 4	4 / 4 / 4
HDMI 2.1: eARC / ALLM / QMS / UHD VRR	1 / 2 / 2 / 2 (144 Hz)	1 / 2 / 2 / 2 (144 Hz)
USB-A: Anzahl x Strom	1 x 1,0 A, 1 x 2,0 A	1 x 1,0 A, 1 x 2,0 A
USB-C: Anzahl x Strom	2 x 1,0 A	2 x 1,0 A
Bluetooth / Miracast / AirPlay / Matter	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
LAN / WLAN (Wi-Fi) / Wake on LAN / Wake on WLAN	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
TOSLINK / Center-In / Stereo-Out / Würfelbuchse	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
Audio-Out Einstellung: fix / variabel / Sub (3,5 mm)	● / ● / ● (via menu)	● / ● / ● (via menu)
Loewe magic.light / magic.motion	— /o (via USB-A 2,0A)	— /o (via USB-A 2,0A)
Home Automation / Control4 / Crestron / Basalte	● (via IP) / ● / ● / ●	● (via IP) / ● / ● / ●
Netzanschluss	C17 / C18	C17 / C18
Energie		
EU Energieeffizienzklasse: SDR (EEI) / HDR (EEI)	tba	tba
EPREL Registrierungs-Nr.: https://eprel.ec.europa.eu	2733387	2733387
Energieverbrauch SDR / HDR (ca. kWh/1000h)	tba	tba
Leistungsaufnahme Cast-Mode / Home-Automation (Watt)	15	15
Leistungsaufnahme max. @ Audio 1/8 Volume (Watt)	650 W	650 W
Leistungsaufnahme Standby / Netzwerkstandby (Watt)	tba	tba
Netzspannung / Netzschalter / ausgeschaltet (Watt)	220-240 V, 50/60 Hz / ● / 0,0	220-240 V, 50/60 Hz / ● / 0,0
Abmessungen (* inkl. signature flag: ca. 1 cm)		
Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung	tba	tba
B* x H x T (cm) ohne Aufstelllösung	172,2 x 104,5 x 6,2	172,2 x 102,6 x 6,2
B* x H x T (cm) inkl. table stand	172,2 x 106,6 x 33,3	172,2 x 104,2 x 33,3
VESA support / Kensington Lock	300 x 200 / —	300 x 200 / —
Lieferumfang		
Lautsprecher	integrated	integrated
Aufstelllösung / drehbar	table stand / ●	wall mount universal / fix
Fernbedienung (inkl. Batterien)	Loewe remote vi (2x AAA)	Loewe remote vi (2x AAA)
Anleitung / Netzkabel	● / ● (2,5 m, black)	● / ● (2,5 m, black)
Sonstiges	welcome box	welcome box
Optionales Zubehör		
Auswahl empfohlener Aufstelllösungen und Audiosysteme	floor2ceiling stand	floor2ceiling stand
	floor stand flex	floor stand flex
	wall mount universal	wall mount universal
	wall mount slim 432	wall mount slim 432
	multi.room amp	multi.room amp
		soundbar antares

● = verfügbar, o = optional, — = nicht verfügbar, * entsprechend Panel Spezifikation typ. Wert @ HDR 10%

Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten, Irrtümer sowie Preisänderungen bleiben vorbehalten. Alle Produkt- und Firmennamen sind Marken™ oder eingetragene® Marken der jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung impliziert keine Zugehörigkeit zu diesen Unternehmen oder deren Befürwortung. Digitale Dienste und Inhalte (z.B. Apps) sowie Serverplattformen werden von Dritten bereitgestellt. Erhältlich zum Download im App Store. Nutzungsbedingungen des Dritten auf dem Gerät beachten. Die Bereitstellung, Verfügbarkeit (auch in bestimmten Gebieten), Aktualisierung und Ende der Zurverfügungstellung dieser digitalen Inhalte und Dienste auf dem Gerät sind ausschließlich der Entscheidung des Dritten vorbehalten. Einige Dienste sind zum Zeitpunkt des Kaufs dieses Produkts möglicherweise noch nicht verfügbar. Internetzugang erforderlich. Separate (zahlungspflichtige) Abonnements und/oder Mitgliedschaft erforderlich. Ultra HD- und HDR-Verfügbarkeit abhängig von Abonnementplan, Internetdienst, Gerätefunktionen und Verfügbarkeit von Inhalten.

Technische Daten
Loewe antares

	65 set	55 set	48 set	42 set
Design				
Design Team	Loewe Design & Innovation Studio	Loewe Design & Innovation Studio	Loewe Design & Innovation Studio	Loewe Design & Innovation Studio
Entwicklung & Konstruktion	Loewe R&D Team	Loewe R&D Team	Loewe R&D Team	Loewe R&D Team
Fertigung & Qualitätssicherung	Loewe Kronach Factory	Loewe Kronach Factory	Loewe Kronach Factory	Loewe Kronach Factory
Modellfamilie	antares	antares	antares	antares
Optionale Farbvariante(n)	alu silver / alu black + black	alu silver / alu black + black	alu silver / alu black + black	alu silver / alu black + black
Hauptsächlich verwendete Materialien	alu, glass	alu, glass	alu, glass	alu, glass
Individualisierungsoptionen (Auswahl)	alu colour onlays, smart cover	alu colour onlays, smart cover	alu colour onlays, smart cover	alu colour onlays, smart cover
Bedeutende Auszeichnungen	award pending	award pending	award pending	award pending
Service-freundlich / modular / reparierbar	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
Aufstelllösungen: Tisch / Boden / Wand / Decke / motorisiert	● / o / o / o / o	● / o / o / o / o	● / o / o / o / o	● / o / o / o / o
Soundlösungen: passiv / aktiv / stereo / Mehrkanal	● / o / ● / o	● / o / ● / o	● / o / ● / o	● / o / ● / o
Bild				
Bildschirmauflösung (Pixel)	4K Ultra HD (3840 x 2160)	4K Ultra HD (3840 x 2160)	4K Ultra HD (3840 x 2160)	4K Ultra HD (3840 x 2160)
Displaytechnologie	OLED, LGD oc, LTY module	OLED, LGD oc, LTY module	OLED, LGD oc, LTY module	OLED, LGD oc, LTY module
Bildschirmdiagonale (cm / inch) / Reaktionszeit (ms)	164 / 65 / 1	139 / 55 / 1	121 / 48 / 1	106 / 42 / 1
Panel-Helligkeit* (ca. cd/m²) / Betrachtungswinkel (h/v)	1.500 / 120°	1.500 / 120°	800 / 120°	800 / 120°
Ab Werk individuelle Kalibrierung / Weiß D65 / Farbe RGB	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
UHD Scaling / ABC / AI PQ / Adaptiver Kontrast / 24p	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
HDR (HLG / HDR10 / HDR10+ / Dolby Vision) / WCG	● / ● / ● / ● (incl. IQ PD) / ●	● / ● / ● / ● (incl. IQ PD) / ●	● / ● / ● / ● (incl. IQ PD) / ●	● / ● / ● / ● (incl. IQ PD) / ●
Ton				
Leistung (Watt Sinus / Musik) / Treiber (aktiv + passiv)	2 x 20 / 2 x 40 / 2	2 x 20 / 2 x 40 / 2	2 x 20 / 2 x 40 / 2	2 x 20 / 2 x 40 / 2
Akustisches Lautsprecherkonzept	closed bar + passive membranes	closed bar + passive membranes	closed bar + passive membranes	closed bar + passive membranes
Nach vorne / unten gerichtet / 2-Kanal Weiche	● (soundbar antare) / — / ●	● (soundbar antare) / — / ●	● (soundbar antare) / — / ●	● (soundbar antare) / — / ●
Dolby: Audio / Digital / Digital Plus / Atmos / DTS: HD	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
Class-D Amp / AVC / AI AQ / EQ / Dynamic Loudness	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
Empfang				
DVB-T2 / C / S2 / HD / Twin Triple-Tuner	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
DVB radio / 5V / DiSEqC / Unicable / Dual Channel	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265)	● / ● / ● / ● (incl. H.266)	● / ● / ● / ● (incl. H.266)	● / ● / ● / ● (incl. H.266)	● / ● / ● / ● (incl. H.266)
Bedienung und Apps				
Chassis / os / Sprachen (Menü, Hilfe) / App Store	SL8 / os9 / 65 / ●	SL8 / os9 / 65 / ●	SL8 / os9 / 65 / ●	SL8 / os9 / 65 / ●
my Loewe App / Smart Apps (alle: Android + iOS)	● /(VIDAA Smart TV app)	● /(VIDAA Smart TV app)	● /(VIDAA Smart TV app)	● /(VIDAA Smart TV app)
Voice control: Alexa Skills / weitere	● /(VIDAA Voice)	● /(VIDAA Voice)	● /(VIDAA Voice)	● /(VIDAA Voice)
EPG / Timeshift / USB-Recording / Multi-Recording	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
Mediatext (HbbTV) / Videotext / Splitscreen	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Media-Player / dlna-Player / Browser	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
FAST-Channels / VOD & AOD / KI Komfortfunktionen	TV Channel+ / ● / ●	TV Channel+ / ● / ●	TV Channel+ / ● / ●	TV Channel+ / ● / ●
Kindersicherung / Abschaltautomatik / Timer	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Software Update (via USB / Internet) / Hotel Mode	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Anschlüsse und Schnittstellen				
Antenne IEC / Satellit F / CI+ V1.4 ECP Slot	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1
HDMI: UHD / HDCP 2.2 / HDMI-CEC	4 / 4 / 4	4 / 4 / 4	4 / 4 / 4	4 / 4 / 4
HDMI 2.1: eARC / ALLM / QMS / UHD VRR	1 / 2 / 2 / 2 (144 Hz)	1 / 2 / 2 / 2 (144 Hz)	1 / 2 / 2 / 2 (144 Hz)	1 / 2 / 2 / 2 (144 Hz)
USB-A: Anzahl x Strom	1 x 1,0 A, 1 x 2,0 A	1 x 1,0 A, 1 x 2,0 A	1 x 1,0 A, 1 x 2,0 A	1 x 1,0 A, 1 x 2,0 A
USB-C: Anzahl x Strom	2 x 1,0 A	2 x 1,0 A	2 x 1,0 A	2 x 1,0 A
Bluetooth / Miracast / AirPlay / Matter	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
LAN / WLAN (Wi-Fi) / Wake on LAN / Wake on WLAN	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
TOSLINK / Center-In / Stereo-Out / Würfelbuchse	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
Audio-Out Einstellung: fix / variabel / Sub (3,5 mm)	● / ● / ● (via menu)	● / ● / ● (via menu)	● / ● / ● (via menu)	● / ● / ● (via menu)
Loewe magic.light / magic.motion	— /o (via USB-A 2,0A)	— /o (via USB-A 2,0A)	— /o (via USB-A 2,0A)	— /o (via USB-A 2,0A)
Home Automation / Control4 / Crestron / Basalte	● (via IP) / ● / ● / ●	● (via IP) / ● / ● / ●	● (via IP) / ● / ● / ●	● (via IP) / ● / ● / ●
Netzanschluss	C17 / C18	C17 / C18	C17 / C18	C17 / C18
Energie				
EU Energieeffizienzklasse: SDR (EEI) / HDR (EEI)	F / G	F / G	F / G	G / G
EPREL Registrierungs-Nr.: https://eprel.ec.europa.eu	2712700	2712697	2712695	2712688
Energieverbrauch SDR / HDR (ca. kWh/1000h)	101 / 113	tba	55 / 60	tba
Leistungsaufnahme Cast-Mode / Home-Automation (Watt)	15	15	15	15
Leistungsaufnahme max. @ Audio 1/8 Volume (Watt)	400 W	300 W	200 W	150 W
Leistungsaufnahme Standby / Netzwerkstandby (Watt)	0,4 / 0,6	0,4 / 0,6	0,4 / 0,6	0,4 / 0,6
Netzspannung / Netzschalter / ausgeschaltet (Watt)	220-240 V, 50/60 Hz / ● / 0,0	220-240 V, 50/60 Hz / ● / 0,0	220-240 V, 50/60 Hz / ● / 0,0	220-240 V, 50/60 Hz / ● / 0,0
Abmessungen (* inkl. signature flag: ca. 1 cm)				
Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung	19,5 / 23,5	16,2 / 20,0	13,8 / 17,2	12,3 / 15,7
B* x H x T (cm) ohne Aufstelllösung	145,2 x 88,9 x 5,4	123,3 x 76,5 x 5,4	107,8 x 67,8 x 5,4	94,3 x 60,2 x 5,4
B* x H x T (cm) inkl. table stand	145,2 x 91,2 x 27,4	123,3 x 78,8 x 27,4	107,8 x 70,1 x 22,2	94,3 x 62,5 x 22,2
VESA support / Kensington Lock	300 x 200 / —	300 x 200 / —	300 x 200 / —	300 x 200 / —
Lieferumfang				
Lautsprecher	integrated	integrated	integrated	integrated
Aufstelllösung / drehbar	table stand / ●	table stand / ●	table stand / ●	table stand / ●
Fernbedienung (inkl. Batterien)	Loewe remote vi (2x AAA)	Loewe remote vi (2x AAA)	Loewe remote vi (2x AAA)	Loewe remote vi (2x AAA)
Anleitung / Netzkabel	● / ● (2,5 m, black)	● / ● (2,5 m, black)	● / ● (2,5 m, black)	● / ● (2,5 m, black)
Sonstiges	welcome box	welcome box	welcome box	welcome box
Optionales Zubehör				
Auswahl empfohlener Aufstelllösungen und Audiosysteme	floor2ceiling stand, floor stand	floor2ceiling stand, floor stand	floor2ceiling stand, floor stand	floor2ceiling stand, floor stand
	motor stellar, floor stand flex	motor stellar, floor stand flex	motor stellar, floor stand flex	motor stellar, floor stand flex
	floor stand universal, wall mount	floor stand universal, wall mount	floor stand universal, wall mount	floor stand universal, wall mount
	universal, wall mount slim 432	universal, wall mount slim 432	universal, wall mount slim 432	universal, wall mount slim 432
	wall mount stellar, multi.room amp	wall mount stellar, multi.room amp	wall mount stellar, multi.room amp	multi.room amp

● = verfügbar, o = optional, — = nicht verfügbar, * entsprechend Panel Spezifikation typ. Wert @ HDR 10%

Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten, Irrtümer sowie Preisänderungen bleiben vorbehalten. Alle Produkt- und Firmennamen sind Marken™ oder eingetragene® Marken der jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung impliziert keine Zugehörigkeit zu diesen Unternehmen oder deren Befürwortung. Digitale Dienste und Inhalte (z.B. Apps) sowie Serverplattformen werden von Dritten bereitgestellt. Erhältlich zum Download im App Store. Nutzungsbedingungen des Dritten auf dem Gerät beachten. Die Bereitstellung, Verfügbarkeit (auch in bestimmten Gebieten), Aktualisierung und Ende der Zurverfügungstellung dieser digitalen Inhalte und Dienste auf dem Gerät sind ausschließlich der Entscheidung des Dritten vorbehalten. Einige Dienste sind zum Zeitpunkt des Kaufs dieses Produkts möglicherweise noch nicht verfügbar. Internetzugang erforderlich. Separate (zahlungspflichtige) Abonnements und/oder Mitgliedschaft erforderlich. Ultra HD- und HDR-Verfügbarkeit abhängig von Abonnementplan, Internetdienst, Gerätefunktionen und Verfügbarkeit von Inhalten.

Technische Daten

Loewe antares

	65	55	48	42
Design				
Design Team	Loewe Design & Innovation Studio	Loewe Design & Innovation Studio	Loewe Design & Innovation Studio	Loewe Design & Innovation Studio
Entwicklung & Konstruktion	Loewe R&D Team	Loewe R&D Team	Loewe R&D Team	Loewe R&D Team
Fertigung & Qualitätssicherung	Loewe Kronach Factory	Loewe Kronach Factory	Loewe Kronach Factory	Loewe Kronach Factory
Modellfamilie	antares	antares	antares	antares
Optionale Farbvariante(n)	alu silver / alu black + black	alu silver / alu black + black	alu silver / alu black + black	alu silver / alu black + black
Hauptsächlich verwendete Materialien	alu, glass	alu, glass	alu, glass	alu, glass
Individualisierungsoptionen (Auswahl)	alu colour onlays, smart cover	alu colour onlays, smart cover	alu colour onlays, smart cover	alu colour onlays, smart cover
Bedeutende Auszeichnungen	award pending	award pending	award pending	award pending
Service-freundlich / modular / reparierbar	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Aufstelllösungen: Tisch / Boden / Wand / Decke / motorisiert	● / o / o / o / o	● / o / o / o / o	● / o / o / o / o	● / o / o / o / o
Soundlösungen: passiv / aktiv / stereo / Mehrkanal	● / o / ● / o	● / o / ● / o	● / o / ● / o	● / o / ● / o
Bild				
Bildschirmauflösung (Pixel)	4K Ultra HD (3840 x 2160)	4K Ultra HD (3840 x 2160)	4K Ultra HD (3840 x 2160)	4K Ultra HD (3840 x 2160)
Displaytechnologie	OLED, LGD oc, LTY module	OLED, LGD oc, LTY module	OLED, LGD oc, LTY module	OLED, LGD oc, LTY module
Bildschirmdiagonale (cm / inch) / Reaktionszeit (ms)	164 / 65 / 1	139 / 55 / 1	121 / 48 / 1	106 / 42 / 1
Panel-Helligkeit* (ca. cd/m²) / Betrachtungswinkel (h/v)	1.500 / 120°	1.500 / 120°	800 / 120°	800 / 120°
Ab Werk individuelle Kalibrierung / Weiß D65 / Farbe RGB	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
UHD Scaling / ABC / AI PQ / Adaptiver Kontrast / 24p	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
HDR (HLG / HDR10 / HDR10+ / Dolby Vision) / WCG	● / ● / ● / ● (incl. IQ PD) / ●	● / ● / ● / ● (incl. IQ PD) / ●	● / ● / ● / ● (incl. IQ PD) / ●	● / ● / ● / ● (incl. IQ PD) / ●
Ton				
Leistung (Watt Sinus / Musik) / Treiber (aktiv + passiv)	2 x 10 / 2 x 20 / 2	2 x 10 / 2 x 20 / 2	2 x 10 / 2 x 20 / 2	2 x 10 / 2 x 20 / 2
Akustisches Lautsprecherkonzept	speaker box + bass reflex	speaker box + bass reflex	speaker box + bass reflex	speaker box + bass reflex
Nach vorne / unten gerichtet / 2-Kanal Weiche	— / ● (invisible sound) ●	— / ● (invisible sound) ●	— / ● (invisible sound) ●	— / ● (invisible sound) ●
Dolby: Audio / Digital / Digital Plus / Atmos / DTS: HD	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
Class-D Amp / AVC / AI AQ / EQ / Dynamic Loudness	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
Empfang				
DVB-T2 / C / S2 / HD / Twin Triple-Tuner	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
DVB radio / 5V / DiSEqC / Unicable / Dual Channel	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265)	● / ● / ● / ● (incl. H.266)	● / ● / ● / ● (incl. H.266)	● / ● / ● / ● (incl. H.266)	● / ● / ● / ● (incl. H.266)
Bedienung und Apps				
Chassis / os / Sprachen (Menü, Hilfe) / App Store	SL8 / os9 / 65 / ●	SL8 / os9 / 65 / ●	SL8 / os9 / 65 / ●	SL8 / os9 / 65 / ●
my Loewe App / Smart Apps (alle: Android + iOS)	● /(VIDAA Smart TV app)	● /(VIDAA Smart TV app)	● /(VIDAA Smart TV app)	● /(VIDAA Smart TV app)
Voice control: Alexa Skills / weitere	● /(VIDAA Voice)	● /(VIDAA Voice)	● /(VIDAA Voice)	● /(VIDAA Voice)
EPG / Timeshift / USB-Recording / Multi-Recording	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
Mediatext (HbbTV) / Videotext / Splitscreen	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Media-Player / dlna-Player / Browser	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
FAST-Channels / VOD & AOD / KI Komfortfunktionen	TV Channel+ / ● / ●	TV Channel+ / ● / ●	TV Channel+ / ● / ●	TV Channel+ / ● / ●
Kindersicherung / Abschaltautomatik / Timer	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Software Update (via USB / Internet) / Hotel Mode	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Anschlüsse und Schnittstellen				
Antenne IEC / Satellit F / CI+ V1.4 ECP Slot	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1	1 / 2 / 1
HDMI: UHD / HDCP 2.2 / HDMI-CEC	4 / 4 / 4	4 / 4 / 4	4 / 4 / 4	4 / 4 / 4
HDMI 2.1: eARC / ALLM / QMS / UHD VRR	1 / 2 / 2 / 2 (144 Hz)	1 / 2 / 2 / 2 (144 Hz)	1 / 2 / 2 / 2 (144 Hz)	1 / 2 / 2 / 2 (144 Hz)
USB-A: Anzahl x Strom	1 x 1,0 A, 1 x 2,0 A	1 x 1,0 A, 1 x 2,0 A	1 x 1,0 A, 1 x 2,0 A	1 x 1,0 A, 1 x 2,0 A
USB-C: Anzahl x Strom	2 x 1,0 A	2 x 1,0 A	2 x 1,0 A	2 x 1,0 A
Bluetooth / Miracast / AirPlay / Matter	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
LAN / WLAN (Wi-Fi) / Wake on LAN / Wake on WLAN	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
TOSLINK / Center-In / Stereo-Out / Würfelbuchse	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
Audio-Out Einstellung: fix / variabel / Sub (3,5 mm)	● / ● / ● (via menu)	● / ● / ● (via menu)	● / ● / ● (via menu)	● / ● / ● (via menu)
Loewe magic.light / magic.motion	— / o (via USB-A 2,0A)	— / o (via USB-A 2,0A)	— / o (via USB-A 2,0A)	— / o (via USB-A 2,0A)
Home Automation / Control4 / Crestron / Basalte	● (via IP) / ● / ● / ●	● (via IP) / ● / ● / ●	● (via IP) / ● / ● / ●	● (via IP) / ● / ● / ●
Netzanschluss	C17 / C18	C17 / C18	C17 / C18	C17 / C18
Energie				
EU Energieeffizienzklasse: SDR (EEI) / HDR (EEI)	F / G	F / G	F / G	G / G
EPREL Registrierungs-Nr.: https://eprel.ec.europa.eu	2712700	2712697	2712695	2712688
Energieverbrauch SDR / HDR (ca. kWh/1000h)	101 / 113	tba	55 / 60	tba
Leistungsaufnahme Cast-Mode / Home-Automation (Watt)	15	15	15	15
Leistungsaufnahme max. @ Audio 1/8 Volume (Watt)	400 W	300 W	200 W	150 W
Leistungsaufnahme Standby / Netzwerkstandby (Watt)	0,4 / 0,6	0,4 / 0,6	0,4 / 0,6	0,4 / 0,6
Netzspannung / Netzschalter / ausgeschaltet (Watt)	220-240 V, 50/60 Hz / ● / 0,0	220-240 V, 50/60 Hz / ● / 0,0	220-240 V, 50/60 Hz / ● / 0,0	220-240 V, 50/60 Hz / ● / 0,0
Abmessungen (* inkl. signature flag: ca. 1 cm)				
Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung	18,0 / 22,0	14,7 / 18,5	12,3 / 15,7	10,8 / 14,2
B* x H x T (cm) ohne Aufstelllösung	145,2 x 87,0 x 5,4	123,3 x 74,7 x 5,4	107,8 x 66,0 x 5,4	94,3 x 58,4 x 5,4
B* x H x T (cm) inkl. table stand	145,2 x 88,7 x 27,4	123,3 x 76,4 x 27,4	107,8 x 67,7 x 22,2	94,3 x 60,1 x 22,2
VESA support / Kensington Lock	300 x 200 / —	300 x 200 / —	300 x 200 / —	300 x 200 / —
Lieferumfang				
Lautsprecher	integrated	integrated	integrated	integrated
Aufstelllösung / drehbar	table stand / ●	table stand / ●	table stand / ●	table stand / ●
Fernbedienung (inkl. Batterien)	Loewe remote vi (2x AAA)	Loewe remote vi (2x AAA)	Loewe remote vi (2x AAA)	Loewe remote vi (2x AAA)
Anleitung / Netzkabel	● / ● (2,5 m, black)	● / ● (2,5 m, black)	● / ● (2,5 m, black)	● / ● (2,5 m, black)
Sonstiges	welcome box	welcome box	welcome box	welcome box
Optionales Zubehör				
Auswahl empfohlener Aufstelllösungen und Audiosysteme	floor2ceiling stand, floor stand	floor2ceiling stand, floor stand	floor2ceiling stand, floor stand	floor2ceiling stand, floor stand
	motor stellar, floor stand flex	motor stellar, floor stand flex	motor stellar, floor stand flex	motor stellar, floor stand flex
	floor stand universal, wall mount	floor stand universal, wall mount	floor stand universal, wall mount	floor stand universal, wall mount
	universal, wall mount slim 432	universal, wall mount slim 432	universal, wall mount slim 432	universal, wall mount slim 432
	wall mount stellar, multi.room	wall mount stellar, multi.room	wall mount stellar, multi.room	multi.room amp, soundbar
	amp, soundbar antares	amp, soundbar antares	amp, soundbar antares	antares

● = verfügbar, o = optional, — = nicht verfügbar, * entsprechend Panel Spezifikation typ. Wert @ HDR 10%

Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten, Irrtümer sowie Preisänderungen bleiben vorbehalten. Alle Produkt- und Firmennamen sind Marken™ oder eingetragene® Marken der jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung impliziert keine Zugehörigkeit zu diesen Unternehmen oder deren Befürwortung. Digitale Dienste und Inhalte (z.B. Apps) sowie Serverplattformen werden von Dritten bereitgestellt. Erhältlich zum Download im App Store. Nutzungsbedingungen des Dritten auf dem Gerät beachten. Die Bereitstellung, Verfügbarkeit (auch in bestimmten Gebieten), Aktualisierung und Ende der Zurverfügungstellung dieser digitalen Inhalte und Dienste auf dem Gerät sind ausschließlich der Entscheidung des Dritten vorbehalten. Einige Dienste sind zum Zeitpunkt des Kaufs dieses Produkts möglicherweise noch nicht verfügbar. Internetzugang erforderlich. Separate (zahlungspflichtige) Abonnements und/oder Mitgliedschaft erforderlich. Ultra HD- und HDR-Verfügbarkeit abhängig von Abonnementplan, Internetdienst, Gerätefunktionen und Verfügbarkeit von Inhalten.

Technical Data

Loewe homecinema

soundbar antares

Ton (akustisch)	
Frequenzbereich (ca. Hz) @ ±3 dB	L60-20.000
Ausrichtung nach vorne / seitlich / oben / hinten	● / — / — / —
Akustisches Lautsprecherkonzept	closed bar + passive membranes
Kanalkonfiguration	2.0 (stereo)
Anzahl der Treiber	14
Treiber aktiv	2x 25 mm, 4x 64 x 33 mm
Treiber passiv	8x 70 x 42 mm
2-Kanal Weiche	● passive
Ton (elektrisch)	
Frequenzbereich (ca. Hz) @ ±1 dB	20-20.000
Integrierter Vollverstärker	via antares
Leistung (ca. Watt Sinus / Musik)	2 x 20 / 2 x 40
Bass- und Höhenregelung / Loudness / Nacht-Modus	via antares
Dolby Audio / Digital / Digital Plus / Atmos	via antares
DTS HD / DTS:X	via antares
Anschlüsse und Schnittstellen	
Würfelstecker Stereo	●
Wandhalter	via antares
Energie und Umwelt	
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb	25-40° C
Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)	20-90%
Abmessungen	
Gewicht (kg)	1,5
B* x H x T (cm)	92,2 x 10,8 x 4,4
Lieferumfang	
Fernbedienung (inkl. Batterien)	via antares
Anleitung / Netzkabel	● / —
Optionales Zubehör	
Auswahl empfohlener Aufstelllösungen und Audiosysteme	antares
	floor2ceiling stand
	floor stand flex
	wall mount universal
	wall mount slim 432
	klang sub1
	smart cover

● = verfügbar, o = optional, — = nicht verfügbar, * entsprechend Panel Spezifikation typ. Wert @ HDR 10%

Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten, Irrtümer sowie Preisänderungen bleiben vorbehalten. Alle Produkt- und Firmennamen sind Marken™ oder eingetragene® Marken der jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung impliziert keine Zugehörigkeit zu diesen Unternehmen oder deren Befürwortung. Digitale Dienste und Inhalte (z.B. Apps) sowie Serverplattformen werden von Dritten bereitgestellt. Erhältlich zum Download im App Store. Nutzungsbedingungen des Dritten auf dem Gerät beachten. Die Bereitstellung, Verfügbarkeit (auch in bestimmten Gebieten), Aktualisierung und Ende der Zurverfügungstellung dieser digitalen Inhalte und Dienste auf dem Gerät sind ausschließlich der Entscheidung des Dritten vorbehalten. Einige Dienste sind zum Zeitpunkt des Kaufs dieses Produkts möglicherweise noch nicht verfügbar. Internetzugang erforderlich. Separate (zahlungspflichtige) Abonnements und/oder Mitgliedschaft erforderlich. Ultra HD- und HDR-Verfügbarkeit abhängig von Abonnementplan, Internetdienst, Gerätefunktionen und Verfügbarkeit von Inhalten.